

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR

İLAÇ ADI	ATC ADI	BİR KIRMIZI REÇETEYE YAZILABILECEK MAKSİMAL DOZ	AÇIKLAMA
ACTIQ 200 MCG OROMUKOZAL APLIKATORLU 3 PASTİL	fentanyl	4 kutu	
ACTIQ 400 MCG OROMUKOZAL APLIKATORLU 3 PASTİL	fentanyl	2 kutu	
ACTIQ 800 MCG OROMUKOZAL APLIKATORLU 3 PASTİL	fentanyl	2 kutu	
ALDOLAN 100 MG/ 2 ML 5 AMPUL	pethidine	3 kutu (3 aylık)	*Kronik ağrı tedavisinde kullanımı kontrendikedir. *Akut ağrı tedavisinde 5 günden daha uzun süre kullanımı uygun değildir. *3 (üç) aydan önce tekrar reçete edilemeyecektir.
ALDOLAN 100 MG/2 ML 25 AMPUL	pethidine	1 kutu (3 aylık)	
CONCERTA 18 MG 30 KONT. SALIM TABLETİ	methylphenidate	2 kutu (2 aylık)	*Çocuk ve ergen psikiyatristleri ve yetişkin psikiyatristleri tarafından reçete edilebilecektir. *Bir kırmızı reçeteeye aynı dozdan 2 kutu olmak şartıyla Concerta Kontrollü Salım Tabletler ile Ritalin 10 mg 30 Tablet ya da Medikinet 10 mg 30 Tablet en fazla 2 kutu beraber yazılabilicektir.
CONCERTA 27 MG 30 KONT. SALIM TABLETİ	methylphenidate	2 kutu (2 aylık)	*Günlük 72 mg /gün doz kullanması gereken hastalarda 3 imzalı bir rapora istinaden Concerta 36 mg Kontrollü Salım Tableti adlı ilaç bir kırmızı reçeteeye 2 aylık tedavi için 4 kutu reçete edilebilir.
CONCERTA 36 MG 30 KONT. SALIM TABLETİ	methylphenidate	2 kutu (2 aylık)	*Medikinet Retard Kapsül formları ile Concerta Kontrollü Salım Tablet formları birlikte reçete edilemez.
CONCERTA 54 MG 30 KONT. SALIM TABLETİ	methylphenidate	2 kutu (2 aylık)	
DUROGESIC 100 MCG 5 TTS FLASTER	fentanyl	1 kutu	*150 mcg'lık miktar aşılmamak kaydıyla, bir reçeteeye bu ilacın farklı dozlar içeren miktarları yazılabilicektir.
DUROGESIC 12 MCG 5 TTS FLASTER	fentanyl	6 kutu	*Reçeteler, aksi geçerli bir raporla belirtilmediği takdirde 10 (on) günden önce tekrarlanamayacaktır.
DUROGESIC 25 MCG 5 TTS FLASTER	fentanyl	6 kutu	*150 mcg üzerinde kullanım ihtiyacı olan hastalar için; hastanın klinik toleransı ve ağrı kontrolüne bağlı olarak 400 mcg/72 saat aşılmaması şartıyla, gerekçeyi belirtir 3 imzalı bir rapora istinaden, kansere bağlı ağrıların kontrolünde bir kırmızı reçeteeye 15 (onbeş) günlük gereklilik yazılabilicektir.
DUROGESIC 50 MCG 5 TTS FLASTER	fentanyl	3 kutu	
DUROGESIC 75 MCG 5 TTS FLASTER	fentanyl	2 kutu	
FENTANYL 0,05 MG/ML 10 ML IV 50 AMPUL	fentanyl	1 kutu	
FENTANYL 0,05 MG/ML 2 ML IV 50 AMPUL	fentanyl	1 kutu	
FENTANYL CITRATE 50 MCG/ML 10 ML ENJEKTABL COZELTI İCEREN FLAKON	fentanyl	3 flakon	
FENTANYL CITRATE 50 MCG/ML 2 ML 10 AMPUL	fentanyl	1 kutu	
FENTANYL CITRATE BP ANTIGEN IV ENJ. SOL 0,5 MG/10 ML 10 AMPUL	fentanyl	1 kutu	
FENTANYL CITRATE BP ANTIGEN IV ENJ. SOL. 0,1 MG/2 ML 10 AMPUL	fentanyl	1 kutu	
FENTANYL MERCURY IV ENJEKTABL SOL İÇEREN 0,1 MG/ 2 ML 10 AMP	fentanyl	1 kutu	
FENTANYL MERCURY IV ENJEKTABL SOL İÇEREN 0,5 MG/ 10 ML 10 AMP	fentanyl	1 kutu	

JURNISTA 4 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TABLET	hydromorphone	1 kutu (28 günlük)	
JURNISTA 8 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TABLET	hydromorphone	1 kutu (28 günlük)	
JURNISTA 16 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TABLET	hydromorphone	1 kutu (28 günlük)	
JURNISTA 32 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TABLET	hydromorphone	1 kutu (28 günlük)	
JURNISTA 64 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TABLET	hydromorphone	1 kutu (28 günlük)	
MEDIKINET 10 MG 30 TABLET	methylphenidate	12 kutu (2 aylık)	*Çocuk ve ergen psikiyatristleri ve yetişkin psikiyatristleri tarafından reçete edilebilecektir. *Medikinet Retard Kapsül formları toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve 30 tabletlik ambalaj şekli için toplam dört kutuyu geçmeyecek şekilde birlikte reçete edilebilir.
MEDIKINET RETARD 10 MG 30 KAPSUL	methylphenidate	4 kutu (2 aylık)	*Uzun etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçlar (konvansiyonel tabletler) ve uzun etkili Medikinet formlarının aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve her iki formun toplamı; 30 kapsüllük ambalaj şekilleri için dört kutuyu geçmeyecek şekilde birlikte reçete edilebilir.
MEDIKINET RETARD 20 MG 30 KAPSUL	methylphenidate	4 kutu (2 aylık)	*Uzun etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçların (konvansiyonel tabletlerin) farklı formları aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve her iki formun toplamı; 30 tabletlik ambalaj şekilleri için 12 kutuyu geçmeyecek şekilde reçete edilebilir.
MEDIKINET RETARD 30 MG 30 KAPSUL	methylphenidate	4 kutu (2 aylık)	*Ayrıca Medikinet Retard Kapsül formları ile Concerta Kontrollü Salım Tablet formları birlikte reçete edilemez.
MEDIKINET RETARD 40 MG 30 KAPSUL	methylphenidate	2 kutu (2 aylık)	
MEDIKINET RETARD 5 MG 30 KAPSUL	methylphenidate	4 kutu (2 aylık)	
MEDIKINET 5 MG 30 TABLET	methylphenidate	4 kutu (1 aylık)	
MEDIKINET 20 MG 30 TABLET	methylphenidate	6 kutu (2 aylık)	
M-ESLON 10 MG 21 MIKROPELLET KAPSUL	morphine	12 kutu	
M-ESLON 100 MG 7 MIKROPELLET KAPSUL	morphine	3 kutu	*Maksimal dozlar, kırmızı reçeteye yazılabilen 10 günlük dozu ifade eder.
M-ESLON 30 MG 14 MIKROPELLET KAPSUL	morphine	6 kutu	*10 günden önce reçete tekrarlanamaz.
M-ESLON 60 MG 7 MIKROPELLET KAPSUL	morphine	6 kutu	
MORFIA 15 MG 30 TABLET	morphine	6 kutu	*Maksimal dozlar, kırmızı reçeteye yazılabilen 10 günlük dozu ifade eder. 10 günden önce reçete tekrarlanamaz.
MORFIA 30 MG 30 TABLET	morphine	3 kutu	*Üç imzalı rapora istinaden günlük 400 mg'a kadar en fazla 1 aylık doz için Morfia 15 mg 30 Tablet en fazla 27 kutu, Morfia 30 mg 30 Tablet en fazla 14 kutu reçete edilebilecektir.
MORFIN HIDROKLORUR 0,01 GR/1 ML 1MLx10 AMP	morphine	3 kutu	* Maksimal dozlar, kırmızı reçeteye yazılabilen 5 günlük dozu ifade eder.
MORFIN HIDROKLORUR 0,02 G 1 ML 5 AMPUL	morphine	3 kutu	*Aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği takdirde 5 günden önce reçete tekrarlanamaz.
MORPHINE HCL 0,01 GR 10 AMPUL	morphine	3 kutu	
MORPHINE HCL 0,02 GR 5 AMPUL	morphine	3 kutu	
OXOPANE 10 MG 56 KAPSUL	oxycodone	3 kutu (1 aylık)	*1 aylık kullanımda daha yüksek doz gerektiren durumlar için ilgili hekim raporu gerekmektedir.
OXOPANE 20 MG 56 KAPSUL	oxycodone	2 kutu (1 aylık)	
OXOPANE 5 MG 28 KAPSUL	oxycodone	9 kutu (1 aylık)	
OXOPANE 5 MG 56 KAPSUL	oxycodone	5 kutu (1 aylık)	

PETHIDINE ANTIJEN INJ. 100 MG 10 AMPUL	pethidine	2 kutu (3 aylık)	*Kronik ağrı tedavisinde kullanımı kontrendikedir. *Akut ağrı tedavisinde 5 günden daha uzun süre kullanımı uygun değildir. *3 (üç) aydan önce tekrar reçete edilemeyecektir.
RAPIFEN 0,5 MG 10 ML 5 AMPUL	alfentanil	1 kutu	
RAPIFEN 0,5 MG 2 ML 5 AMPUL	alfentanil	1 kutu	
RITALIN 10 MG 30 TABLET	methylphenidate	12 kutu (2 aylık)	*Çocuk ve ergen psikiyatristleri ve yetişkin psikiyatristleri tarafından reçete edilebilecektir. *Bir kırmızı reçeteye aynı dozdan 2 kutu olmak şartıyla Concerta Kontrollü Salım Tabletler ile Ritalin 10 mg 30 Tablet ya da Medikinet 10 mg 30 Tablet en fazla 2 kutu beraber yazılabilicektir. *Uzun etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçlar (konvansiyonel tabletler) ve uzun etkili Medikinet formlarının aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve her iki formun toplamı; 30 kapsüllük ambalaj şekilleri için dört kutuyu geçmeyecek şekilde birlikte reçete edilebilir. *Uzun etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçların (konvansiyonel tabletlerin) farklı formları aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve her iki formun toplamı; 30 tabletlik ambalaj şekilleri için 12 kutuyu geçmeyecek şekilde reçete edilebilir.
SUBOXONE 2 MG/0,5 MG 28 DILALTI TABLET	buprenorphine, combinations	6 kutu (14 günlük)	*Rapora istinaden erişkin ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve çocuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından reçeteye edilebilecektir. *Rapor; kamu kurum ve kuruluşları ile özel hastaneler bünyesinde bulunan ayaktan ve yatarak erişkin ve çocuk-ergen madde bağımlılığı tedavi merkezleri tarafından verilecektir. *Bir kırmızı reçeteye yazılabilcek maksimum doz; Suboxone 2 mg/0.5 mg 28 Dilaltı Tablet için 6 kutu, Suboxone 8 mg/2 mg 28 Dilaltı Tablet için 2 kutu olup, her bir farmasötik form için kırmızı reçete 14 günden önce tekrarlanamayacaktır.
SUBOXONE 8 MG/2 MG 28 DILALTI TABLET	buprenorphine, combinations	2 kutu (14 günlük)	* İdamı tedavisinde her kırmızı reçeteye; reçeteyi yazan hekim tarafından "yapılan idrar tahlilinde opiat negatif çıkmıştır" ifadesi yazılacaktır. Ancak, her bir detoksifikasyon tedavisinde sadece ilk reçetede detoks amaçlı adı geçen ilaçlar yazılabacağı için bu hususun reçetede belirtilmesi kaydıyla "yapılan idrar tahlilinde opiat negatif çıkmıştır" ifadesine gerek olmayacağıdır.
SUFENTA 5 MCG/10 ML 5 AMPUL	sufentanil	1 kutu	
SUFENTA 5 MCG/2 ML 5 AMPUL	sufentanil	1 kutu	
TALINAT 0,1MG/2ML 10 AMPUL	fentanyl	1 kutu	
TALINAT 0,5MG/10ML 1 AMPUL	fentanyl	3 kutu	

ULTIVA 2 MG 5 FLAKON	remifentanil	1 kutu	
ULTIVA 5 MG 5 FLAKON	remifentanil	1 kutu	
XYREM ORAL ÇÖZELTİ 500 MG/ML	sodium oxybate	9 kutu (3 aylık/ Raporlu)	
MAJİSTRAL REÇETELER İÇİN HAMMADDELER	DİĞER ADI	BİR KIRMIZI REÇETEYE YAZILABILECEK MAKSİMAL DOZ	AÇIKLAMA
DİONİN (ETİL MORFİN)	dionine (ethylmorphine)	375 mg	*Maksimal dozlar, kırmızı reçeteye yazılabilen 10 günlük dozu ifade eder. *Aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği takdirde 10 günden önce reçete tekrarlanamaz.
KODEİN	codeine	1000 mg	
KODEİN FOSFAT	codeine phosphate	1400 mg	
OPİÜM TOZU	poudre d'opium	1250 mg	

NOT: Yukarıda sadece uzman hekimlerin yazabileceği belirtilen ilaçları, Üniversite Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'nde ilgili branşlarda ihtisas yapan asistanlar ile üst ihtisas yapmakta olan uzman hekimler de reçete edebilir.